

MRV	04		SQTP	
-----	----	--	------	--

INDICADOR	Superficie de quebradas y torrenteras ocupadas por planimetrías (SQTP)
Objetivo	Identificar el grado de intervención antrópica sobre áreas originalmente destinadas al drenaje natural aguas, evidenciando la presión urbana sobre estos espacios y los posibles riesgos asociados (inundaciones, erosión, conflictos ambientales, etc.)
Definición del indicador	Mide la proporción de la superficie total de quebradas y torrenteras que han sido ocupada por asentamientos informales, y legalizados mediante procesos de planimetrías en el Gobierno Municipal de Tarija.
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Método	Cálculo de la superficie de quebradas y torrenteras Cálculo de la superficie de quebradas y torrenteras ocupada por planimetrías aprobadas por el GAM Fórmula: $SQTP = \left(\frac{\text{Superficie ocupada por planimetrías}}{\text{Superficie total de quebradas y torrenteras}} \right) * 100$ Donde: Superficie ocupada por asentamientos legalizados por planimetrías, es la superficie de quebradas y torrenteras ocupadas por planimetrías aprobadas por el GAM Superficie total de quebradas y torrenteras, es la superficie de quebradas y torrenteras registradas en el POU aprobado el 2010
Dato del indicador	Superficie ocupada por planimetrías (Gestión 2012-2015) = 35.21 Ha Superficie ocupada por planimetrías (Gestión 2016-2021) = 47.35 Ha Superficie ocupada por planimetrías (Gestión 2021-2026) = 115.53 Ha Superficie total de quebradas y torrenteras: 1655.16 Ha SQTP (2012-2015) = 2.13 % SQTP (2016-2021) = 2.86 % SQTP (2022-2026) = 6,96 % Aproximadamente el 11.95 % de la superficie total (suma 2012-2026) de las quebradas y torrenteras registradas en el año 2010 se encuentran ocupadas en la actualidad por planimetrías aprobadas, evidenciando la presión urbana sobre estos espacios y los posibles riesgos asociados (inundaciones, erosión, conflictos ambientales, etc.
Fuente de datos	POU 2010 de la ciudad de Tarija y Plano base actual del Gobierno Municipal
Autor	Soraya Natty Antezana Garzon
Parámetro de evaluación	0%